

Abrégé de la culture des fleurs

LA MEILLEURE FAÇON DE LES SEMER

La couleur des cases de gauche vous indique le mode de semis conseillé pour chacune : ■ en terrine, ■ à chaud, □ en pépinière bien exposée, ou ■ directement en place.

Le chiffre figurant dans ce cadre précise le mode de culture usuel, décrit en détail au verso.

L'EXPOSITION QU'ELLES PREFERENT

Elle est figurée dans la première colonne située à droite de la désignation des espèces :

☀	exposition ensoleillée,	☁	exposition ombragée,
☂	exposition demi-ombragée,	☒	toutes expositions, sauf ombre.
=	exposition indifférente,		

Les dix colonnes suivantes réunissent trois indications différentes :

LEUR TAILLE MOYENNE

Elle est désignée par l'**EXTREMITE** du trait noir horizontal qui suit chaque espèce, en rapport avec l'échelle de référence (en centimètres de hauteur) qui figure sur fond jaune en tête du tableau.

LEUR PERIODE DE FLORAISON

Les dix colonnes précitées correspondent à autant de mois de l'année (de février à novembre inclus). La **LONGUEUR** du trait rouge matérialise la durée, de la floraison de l'espèce en cause.

LEUR UTILISATION

Les différents emplois possibles sont notés sur fond bleu en haut du tableau. Une demi-teinte de même couleur dans une case annonce que la plante inscrite sur la même ligne est adaptée à cet usage.

LEURS COULEURS

Les huit dernières colonnes, aux couleurs de l'arc-en-ciel, indiquent celles qui sont offertes par chaque espèce.

■	Violet et pourpre violet,	■	Orange et rouge orangé,
■	Tous les bleus,	■	Rouge et pourpre,
■	Vert (plante à feuillage décoratif vert),	■	Tous les roses,
■	Jaune et jaune orangé,	□	Blanc.

La présence de gris signifie que la couleur figurant à l'aplomb, en tête de colonne, **N'EXISTE PAS**, pour cette sorte de fleur.

Les cases ci-dessous correspondent à celles de la première colonne du tableau

1	JANVIER-FEVRIER Semis en terrine, à chaud. Floraison en été.	Plante exigeant une température de 20 à 25° en début de végétation (semis en serre, sur couche chaude ou équivalent).
2	JANVIER-FEVRIER-MARS Semis en terrine, à chaud (serre ou châssis). Floraison en été.	Espèce acceptant au départ une température de 20°. Repiquage sous châssis avant plantation définitive fin mai.
3	MARS-AVRIL-MAI Semis en pépinière, en plein air. Floraison en été.	La végétation est accélérée par semis à exposition privilégiée (côtère) et plus encore, par couverture d'un châssis, tunnel plastique, etc.
4	MARS-AVRIL-MAI-JUIN Semis directement en place. Floraison en été et automne.	En semant successivement à ces quatre dates, vous échelonneriez d'autant les floraisons de ces espèces rustiques.
5	MAI-JUIN-JUILLET Semis en pépinière, à température extérieure. Floraison l'année suivante.	Après un repiquage, ces fleurs bisannuelles ou vivaces sont mises en place en octobre ou au printemps d'après.
6	JUILLET-AOÛT Semis en terrine, sous abri, sans chauffage. Floraison hiver et printemps.	Espèces à hiverner en serre tempérée ou véranda très claire (12 à 15°), après les avoir empotées en septembre suite au repiquage.
7	AOÛT-SEPTEMBRE Semis en pépinière, à température ambiante. Floraison au printemps suivant.	Repiquez sous châssis non chauffé où les plantes passeront l'hiver. Aérez tant qu'il ne gèle pas. Mise en place au printemps.
8	SEPTEMBRE-OCTOBRE Semis en place. Floraison au printemps.	Ces espèces rustiques germent avant les grands froids, restent latentes pendant l'hiver, puis + montent + au printemps.